

Protocol Ziekte en ongevallen

De onderdelen van dit protocol zijn:

1. Medicatie
2. Zieke kinderen
3. Zieke medewerkers
4. Ongevallen

1. Medicijnen

Geneesmiddelen die voorgeschreven zijn en die aantal malen per dag gebruikt moeten, worden alleen op verzoek en met een schriftelijk toestemming van ouder toegediend. Dit geldt voor “gewone” en de homeopathische middelen. Het gaat hierbij alleen om middelen die medewerkers volgens de Wet BIG (*De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg*) mogen toedienen. Medewerkers moeten bevoegd en/of bekwaam zijn en zich zo ook voelen. Is dit niet het geval dan moeten medische handelingen worden uitbesteed aan bijv. thuiszorg, huisarts.

Er worden geen koortsverlagende medicijnen of pijnstillers zonder doktersvoorschrift gegeven. Ook geen Paracetamol!

Het moet voor de medewerkers mogelijk zijn het verzoek uit te voeren bv ieder uur een paar druppeltjes geven is niet goed mogelijk. Daarnaast kan aan ouders worden gevraagd de manier van toedienen voor te doen.

Als een ouder met dit verzoek komt:

- Moeten de medicijnen eerst thuis minimaal 2 keer gegeven zijn.
- Vraagt de medewerker de ouder het medicijnformulier in te vullen. Zonder dit getekende formulier kunnen geen medicijnen worden gegeven.
- De medewerker controleert of alles is ingevuld en tekent namens de organisatie.
- De medewerker controleert of:
 - De naam van het kind op het medicijn staat.
 - De originele verpakking aanwezig is.
 - De bijsluiter aanwezig is.
- De medewerker vult de gegevens op de aftekenlijst medicijnen in Of zet de medicijnen op de dagstaat.
- Het medicijn wordt volgens de aanwijzing van de ouder bewaard. Meestal is dat of hoog in het keukenkastje of in de medicijndoos in koelkast.
- De medewerker leest de bijsluiter.
- Noteer op de aftekenlijst wanneer het kind het medicijn heeft gekregen.

Bij calamiteiten wordt de directie en/of de EHBO-er er bij gehaald.

Aan het eind van de dag wordt de ouder op de hoogte gesteld van hoe het gegaan is.

In de kinddossier is/wordt de volgende informatie opgeborgen:

- Oude medicijnformulieren.
- Informatie m.b.t. allergieën, vaccinaties.
- Huisarts van het kind.

Jaarlijks bij de 10 minuten gespreken wordt dit dossier gecontroleerd.

Zalf

Gebruik geen zalf uit potjes maar gebruik zalf uit tubes of wergwerpflacons. Tenzij het potje is voorgeschreven door de arts van het kind. In dat geval mag de zalf niet voor andere kinderen worden gebruikt. Maak gebruik van spatels, vingercondooms of rubberen handschoenen bij het aanbrengen van zalf of crème en besteed aandacht aan een goede handhygiëne.

2. Zieke kinderen

Wat is ziek?

Als je twijfelt, is het goed om het kind te observeren:

- speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?
- praat het kind zoals je gewend bent?
- reageert het op wat je zegt of doet?
- voelt het warm aan?
- huilt het vaker of langer dan anders?
- heeft het regelmatig een natte luier?
- gaat het naar de wc en wat is het resultaat?
- wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
- klaagt het kind over pijn?

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat je als medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat je kunt beslissen of het kind op de groep kan blijven, of je de ouders moet waarschuwen, of dat je misschien zelfs direct een arts moet inschakelen.

Kan het kind op de groep blijven

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de directie. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en de leidsters. Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan beter niet op het kinderdagverblijf blijven. Er zijn op een kinderdagverblijf nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven.

Ook de belasting voor de medewerkers kan een reden zijn om het kind te laten ophalen. Als een kind met diarree zich verder wel goed lijkt te voelen maar elk uur compleet verschoond moet worden inclusief bad en schone kleren, geeft dit medewerkers zoveel extra werk dat het normale programma voor andere kinderen in het gedrang komt. Daarnaast speelt hier de besmetting van andere kinderen een belangrijke rol.

Tot slot kan bij besmettelijke ziekten de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden zijn om het kind niet toe te laten.

Little Stars Kinderopvang neemt contact op met de ouder met de volgende gevallen:

- 38,5°C Graden koorts
- Continu huilerig, hangerigheid of lusteloosheid
- Diarree
- Ontstoken oren of ogen waaruit blijkt dat er vuil uit vloeit
- Hoewel geen ziekte: hoofdluis
- Besmettelijk ziektes als waterpokken, mazelen, roodvonk, rode hond, bof, ring-/dauwworm.

Samengevat onder een ziek kind verstaan wij een kind dat:

1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
2. Als de verzorging te intensief is voor de medewerkers.
3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
 - verhoging vanaf 38,5°C heeft
 - hangerig of lusteloos is
 - klaagt over pijn
 - een besmettelijke ziekte heeft
 - ontstoken ogen heeft

Aan het verzoek om een kind gedurende de dag paracetamol toe te dienen om koorts daarmee te onderdrukken, kan de medewerker *geen* gevolg geven.

Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?

Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en men twijfelt of het wel op de groep kan blijven, dan nemen de directie contact op met de ouders. Soms krijgen zij van de ouder informatie die het gedrag van het kind kan verklaren, bijvoorbeeld dat het kind erg laat naar bed is gegaan. Ook is ouder dan op de hoogte van het feit dat het kind zich niet goed voelt en misschien eerder naar huis moet. Als men van mening is dat het

kind opgehaald moet worden, bellen zij de ouder en bespreken waarom men dit vindt en maken afspraken over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat men tot die tijd doet.

Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld?

In principe is bij ziekte van een kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Alleen als er acuut gevaar dreigt schakelt men vanuit het kinderdagverblijf direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

- een kind dat het plotseling benauwd krijgt;
- een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert;
- een kind met plotselinge hoge koorts;
- ongevallen.

Om ongeregelheden te voorkomen is het noodzakelijk dat in het team is afgesproken wie de arts waarschuwt, wie bij het zieke kind blijft en wie de groep opvangt. Is de huisarts niet bereikbaar aarzel dan niet in deze noodsituaties een ambulance te bellen. Vermeld hierbij duidelijk de naam en het adres van het kinderdagverblijf.

Beleid bij besmettelijke ziekten

- Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
- De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wilt met toestemming van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.
- De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
 - Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
 - Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.
 - Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Wettelijk verplichte melding van infectieziekten (artikel 7 van de Infectieziektewet)

De directie van Kinderopvangen zijn wettelijk verplicht om het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijke besmettelijk zijn te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende aandoeningen:

- Diarree melden indien meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
- Geelzucht melden bij één geval.
- Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
- Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep.
- Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerder gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Thermometer

Na ieder gebruik van de thermometer dient deze direct met water en zeep te worden afgewassen en met 70% alcohol te worden gedesinfecteerd. Daarna de thermometer in het hoesje terugplaatsen

Aanvullende regels

- Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed om mee te spelen, dit wordt ook direct weer schoongemaakt/gewassen voordat andere kinderen er mee spelen;
- Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek;
- Een ziek kindje met koortslip mag geen lichamelijk contact maken met andere kindjes;
- Bij kinderen die aan wondjes/blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne besteed;
- Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes

3. Zieke medewerkers

Wanneer een medewerker besmettelijke verschijnselen heeft, zoals diarree of huiduitslag wordt overlegd met een (huis)arts of het personeel wel of niet mag blijven werken en onder welke voorwaarden.

Zieke medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne. Zij zijn op de hoogte van de ziek- en herstelmeldingsprocedure. Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen

4. Ongelukken

EHBO doos

Deze wordt twee keer per jaar gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Voor uitstapjes is er een kleine EHBOdoos.

Ongevallen

Bij ongevallen wordt indien nodig de hulp van de EHBO ingeroepen. Na het verlenen van de noodzakelijk hulpverlening vult de medewerker een ongevallenformulier in. Bij ernstige ongevallen worden ouders direct op de hoogte gesteld. "Ongevalletjes" worden bij de overdracht gemeld.

Wondverzorging

- Voor en na de verzorging van wonden wassen medewerkers hun handen.
- Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept.
- Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus, wondvocht of bloed worden:
 - o Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd.
 - o De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt.
 - o Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd.
 - o Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd.
- Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen
- Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld.
- Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen.
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt, wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de bedrijfsarts, huisarts of GGD.

Meer informatie vind je in

* Gezondheidsrisico's in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)

Jaarlijks: Evaluatie van het protocol

Volgende evaluatie datum: 1-12-2018

Tussentijds: Evaluatie ivm overname van Kinderdagverblijf

Tussentijdse evaluatie datum: 1-5-2018